

Nouveautés tablettes V24

Les couleurs dans SI2AM deviennent paramétrables.

Option « paramètres »

The screenshot shows the 'Paramètres de la tablette' (Tablet Parameters) application interface. The top bar includes a back arrow, a fire truck icon, the title 'Paramètres de la tablette', and a status bar with 29% battery and 16:24 time. Below the title bar are three tabs: 'Connexion', 'Application' (selected), and 'Paramètres'.

The 'Application' tab contains the following fields and options:


- Raison sociale:** INTER ACTIF
- Adresse:** rond point La Pzrdieu
- Code postal:** 63000 **Ville:** clermont-Ferrand
- Téléphone:** 0473274037 **Societe par défaut:** DEM
- Portable:** N° Portable **Action pour suppression:** AS
- Code pour M.O.:** 10 **Durée moyen d'intervention (minutes):** [empty]
- Code TVA:** 1 **Code TVA Réduite:** 2 **CodeTvaExo:** [empty]
- Taux TVA:** 20,00 **Taux TVA réduite:** 10,00 **CodeTarif:** [empty]
- Action pour ajout:** AJ **Type impl. extinct.:** IN **Type impl. multiple:** MU
- ☐ **Gestion équiv.** **Libelle équiv.:** [empty] **Préfixe Nouv. BL:** KMU
- Marque:** ROT **Compteur BL:** 15
- ☐ Ne pas contrôler envoi ☒ Ne pas contrôler registre ☐ Edition condensée
- ☐ Q4 préparé sur la tablette (envoi possible)

Below these fields is a color selection section with a 'Valeur par défaut' button:

☐ Intervention terminée	☐ Lignes hors parc
☐ Intervention terminée signée	☐ Ligne texte (parc)
☐ Intervention commencée	☐ Ligne terminée
☐ Site non fait	

The 'Valeur par défaut' button is located at the bottom left of the color selection section.

En cliquant sur le petit carré de couleur



Les couleurs paramétrables possibles sont

- Intervention terminées (non signées)
- Intervention terminées signées
- Interventions commencées
- Site non fait (nouvelle fonctionnalité)
- Lignes hors parc
- Lignes textes des parcs
- Lignes terminées

50/9589 MAIRIE DE SAINT-FOUR						
Fiche	Matériel	Doc./ADL	Comment.	Carte	Q4	Cont./Infos
Numero	Article	Empl.	Libelle emplacement	Année	Marque	Act.
Blocs de secours						
1	BAESGE		Rez de chaussée			NR —
2	BAESGE	1	Etage	2019		C —
12	BAESGE		rdc	2020		AJ —
Extincteurs						
8	ROTEP6L			2019	ROT	BE —
9	ROTEP45L		cuisine		ROT	RQ —
RIA						
10	RIA25B		USINE			BE —
11	RIA25B		ENTREE			BE —

Implantations				
Dern. vérif.	Planif.	Raison Sociale	Adresse	Type
06/11/2019		E.P.A.L.A. (10074/10074) 18 matériel(s) à vérifier	BP 6125 3 AVENUE CLAUDE GUILLEMIN 45061 ORLEANS CEDEX 2	DE
		SAUR (967718/967718) 16 matériel(s) à vérifier	21 PLACE CHARLES DE GAULLE 63400 CHAMALIERES	IN
		CLEAN DISCOUNT D.S.P. (999375/999375) 16 matériel(s) à vérifier	33 BD GUSTAVE FLAUBERT 63000 CLERMONT FD	IN
		SMF (968156/968156) 16 matériel(s) à vérifier	SOCIETE MICHELIN DE FABRICATION 100 RUE DE QUEBEC 63100 CLERMONT FERRAND	IN
		DALKIA (43) (978722/978722) 16 matériel(s) à vérifier	39 AVENUE DU PUY 43000 ESPALY ST MARCEL	IN
		S.C.E.CHASSAGNE ELECTRICITE (999274/999274) 16 matériel(s) à vérifier	22 ROUTE DE CLERMONT FERRAND 63350 MARINGUES	IN
02/12/2019		MAIRIE DE SAINT-FLOUR (mois de contrat 12) MAIRIE DE SAINT-FLOUR 5 GYMNASE (9466/9589) 14 matériel(s) à vérifier	AVENUE FOCH 15100 SAINT FLOUR CEDEX	BA
08/11/2018		STE DES EAUX MINERALES DE THONON (967898/967898) 10 matériel(s) à vérifier	LA GRANGETTE BP 52 74202 THONON LES BAINS CEDEX	BA
04/07/2019		ROBINET S.A. (49/10052) 4 matériel(s) à vérifier	76 RUE DE LA PARLETTE 63100 CLERMONT FD	RI
17/12/2015		MAIRIE DE SAINT-FLOUR SALLE POLYVALENTE (9613/9589) 2 matériel(s) à vérifier	AVENUE BESSERETTE 15102 SAINT FLOUR CEDEX	PC
		MAIRIE DE SAINT-FLOUR Mairie (26/9589) 1 matériel(s) à vérifier	BP 36 AVENUE BESSERETTE 15102 SAINT FLOUR CEDEX	DN
		MAIRIE DE SAINT-FLOUR MAIRIE DE SAINT-FLOUR 1	AVENUE FOCH	

Gestion historique d'envoi

Historique envoi								
Date		Document						
Implan./	Local	Siège	Prés. Siège	Taille OK	Date	HM		
	/storage/emulated/0/Transfert/Out/ImplantationRetour.txt	/Si2AEch/INCEN/in/ImplRetour_202001201152.txt	☒	☒	20/01/2020	11:52		
967898	/storage/emulated/0/Transfert/Out/Signatures/R967898.PDF	/Si2AEch/INCEN/in/Signatures/R967898_202001201152.PDF	☒	☒	20/01/2020	11:52	10	9
	/storage/emulated/0/Transfert/Out/BLRetour.txt	/Si2AEch/INCEN/in/BLRetour_202001201152.txt	☒	☒	20/01/2020	11:52		
C1800214-1	/storage/emulated/0/Transfert/Out/Signatures/BC1800214-1.PDF	/Si2AEch/INCEN/in/Signatures/BC1800214-1_202001201152.PDF	☒	☒	20/01/2020	11:52		
C1900185-1	/storage/emulated/0/Transfert/Out/Signatures/BC1900185-1.PDF	/Si2AEch/INCEN/in/Signatures/BC1900185-1_202001201152.PDF	☒	☒	20/01/2020	11:52		
	/storage/emulated/0/Transfert/Out/ImplantationRetour.txt	/Si2AEch/INCEN/in/ImplRetour_202001201221.txt	☒	☒	20/01/2020	12:21		
20209	/storage/emulated/0/Transfert/Out/Signatures/R20209.PDF	/Si2AEch/INCEN/in/Signatures/R20209_202001201221.PDF	☒	☒	20/01/2020	12:21		

A la fin de chaque envoi cet écran s'affiche avec les envois de la journée (on peut le retrouver dans historique d'envoi du menu).

Colonne 1 : n° implantation ou n° BL pour les pièces jointes ou vide si on est sur les fichiers de bases

Colonne 2 : fichier local qui est sensé être envoyé

Colonne 3 : fichier sensé être reçu sur le serveur

Colonne 4 : présence testée sur le serveur

Colonne 5 : taille sur serveur = taille en local

Colonne 6 : date envoi

Colonne 7 : heure envoi

Colonne 8 : nombre de matériel qui se vérifie dans l'implantation

Colonne 9 : nombre de vérifications lors de l'intervention.

Implantation multi matériels sur tablettes

Les implantations multi matériels (Blocs + désenfumage + extincteurs par exemple) qui font leur apparition dans SI2A suivent sur les tablettes.

Il faut mettre le type d'implantation pour le type « multi matériel » dans les paramètres (par défaut « MU »)

Code TVA	1	Code TVA réduite	2	Code TVA Exo	
Taux TVA	20,00	Taux TVA réduite	10,00	CodeTarif	
Action pour ajout	AJ	Type impl. extinct.	IN	Type impl. multiple	MU
☐ Gestion équiv.	Libelle équiv.		Préfixe Nouv. BL	KMU	
Marque	ROT		Compteur BL	15	
☐ Ne pas contrôler envoi	☒ Ne pas contrôler registre		☐ Edition condensée		

Exemple d'implantation avec blocs ; RIA et extincteurs

50/9589 MAIRIE DE SAINT-LOUR						
Fiche	Matériel	Doc./ADL	Comment.	Carte	Q4	Cont./Infos
Numero	Article	Empl.	Libelle emplacement	Année	Marque	Act.
Blocs de secours						
1	BAESGE		Rez de chaussée			NR —
2	BAESGE	1	Etage	2019		C —
12	BAESGE		rdc	2020		AJ —
Extincteurs						
8	ROTEP6L			2019	ROT	BE —
9	ROTEP45L		cuisine		ROT	RQ —
RIA						
10	RIA25B		USINE			BE —
11	RIA25B		ENTREE			BE —

50 MAIRIE DE SAINT-LOUR (BAESGE)

BAES Complément Histo. / Commentaire

Implantation 50 Numéro 1 Année Etat actuel C

Article BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE (BAESGE)

Marque

Action Non conforme remplacé sur place (NR) ☒ Vérifié ☐ Devis ☐ Initialisation ☒ Facture

Article	Désignation	Qté	Prix	TVA	Type	Devis
VERBAE	VERIFICATION BAES	1,00	1,60 €	20,0 MO		
BAESGE	BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE	1,00	80,00 €	20,0 PI		

On voit l'onglet complément qui permet de saisir les informations supplémentaires pour les blocs (paramètres de SI2A). D'autres informations seront proposées pour les RIA.

Le rapport Windows sera bien celui du multi matériel.

InterActif		Rapport INCENDIE		APSAB NF		Client	
Bulletin de visite 50		Mairie de Saint-Fleur Marie BP 36 Avenue Bessierette 15102 SAINT FLOUR CEDEX		Mairie de Saint-Fleur Marie BP 36 Avenue Bessierette 15102 SAINT FLOUR CEDEX		Mairie de Saint-Fleur Marie BP 36 Avenue Bessierette 15102 SAINT FLOUR CEDEX	
Contrat N°		Mairie de Saint-Fleur Marie BP 36 Avenue Bessierette 15102 SAINT FLOUR CEDEX		Mairie de Saint-Fleur Marie BP 36 Avenue Bessierette 15102 SAINT FLOUR CEDEX		Mairie de Saint-Fleur Marie BP 36 Avenue Bessierette 15102 SAINT FLOUR CEDEX	
J F M A M J J A S O N D		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Date de réalisation :		16/01/2020		Date de réalisation :		16/01/2020	
Technicien :		BERSON GERALD		Technicien :		BERSON GERALD	
17/01/2020		1/1		17/01/2020		1/1	

InterActif		Rapport B.A.E.S.		APSAB NF		Client	
Bulletin de visite 50		Mairie de Saint-Fleur Marie BP 36 Avenue Bessierette 15102 SAINT FLOUR CEDEX		Mairie de Saint-Fleur Marie BP 36 Avenue Bessierette 15102 SAINT FLOUR CEDEX		Mairie de Saint-Fleur Marie BP 36 Avenue Bessierette 15102 SAINT FLOUR CEDEX	
Contrat N°		Mairie de Saint-Fleur Marie BP 36 Avenue Bessierette 15102 SAINT FLOUR CEDEX		Mairie de Saint-Fleur Marie BP 36 Avenue Bessierette 15102 SAINT FLOUR CEDEX		Mairie de Saint-Fleur Marie BP 36 Avenue Bessierette 15102 SAINT FLOUR CEDEX	
J F M A M J J A S O N D		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Date de réalisation :		16/01/2020		Date de réalisation :		16/01/2020	
Technicien :		BERSON GERALD		Technicien :		BERSON GERALD	
17/01/2020		1/1		17/01/2020		1/1	

InterActif		Rapport R.I.A.		APSAB NF		Client	
Bulletin de visite 50		Mairie de Saint-Fleur Marie BP 36 Avenue Bessierette 15102 SAINT FLOUR CEDEX		Mairie de Saint-Fleur Marie BP 36 Avenue Bessierette 15102 SAINT FLOUR CEDEX		Mairie de Saint-Fleur Marie BP 36 Avenue Bessierette 15102 SAINT FLOUR CEDEX	
Contrat N°		Mairie de Saint-Fleur Marie BP 36 Avenue Bessierette 15102 SAINT FLOUR CEDEX		Mairie de Saint-Fleur Marie BP 36 Avenue Bessierette 15102 SAINT FLOUR CEDEX		Mairie de Saint-Fleur Marie BP 36 Avenue Bessierette 15102 SAINT FLOUR CEDEX	
J F M A M J J A S O N D		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Date de réalisation :		16/01/2020		Date de réalisation :		16/01/2020	
Technicien :		BERSON GERALD		Technicien :		BERSON GERALD	
17/01/2020		1/1		17/01/2020		1/1	

Gestion des sites « non faits » :

Possibilité de déclarer un site non fait (dépôt de bilan par exemple).

26 MAIRIE DE SAINT-FLOUR

Fiche Matériel Doc./ADL **Comment.** Carte Cont./Infos

Commentaire

Interne fermé toute l'année

Informations

Total H.T. 22,89 € Date signature
T.V.A. 4,58 € Heure signature
Total T.T.C. 27,47 € Payé sur place

☐ Double signature ☒ Site non fait

Le commentaire inter est obligatoire et **au retour dans SIZA le BV ne sera pas supprimer** : c'est à vous de dire quoi en faire.

Historique des retours tablettes

Historique récupération SIZA DEMO

BV (R)	BL (O)	clent	Facture	BL	Devis	Adresse	Date retour	Début intervention	Fin intervention	Technicien	BL vérifié	Devis vérifié	Devis vérifié	Comment.	Comm. Interne	Erreurs	Doc.	Conf.	Comm.	Type	Non fat
20209	20209	OCIP BROSSETTE I		C2000010		OCIP BROSSETTE I 4 QUAI DE VERDUN 03100 MONTLUÇON	20/01/2020	20/01/2020 12:12	20/01/2020 12:12	BERSON (INCEN)	☐	☐				VEREX1 7 f (BL) - 12 25 0 (BOD)				IN	☐
9590	9589	MAIRIE DE SAINT-F Maie					20/01/2020			BERSON (INCEN)	☐	☐		ce site n'est plus à faire avant 2022		Différence de facturation des vérifications : 1 dans la BOD et 0 dans le BL Rapport tablette non disponible				AL	☒
967898	967898	STE DES EAUX MIN		C2000009		STE DES EAUX MIN LA GRANGETTE BP 52 74202 THONON L E	20/01/2020	17/01/2020 17:31	20/01/2020 11:4	BERSON (INCEN)	☐	☐				Différence de facturation des vérifications : 10 dans la BOD et 9 dans le BL				BA	☐
26	9589	MAIRIE DE SAINT-F Maie					20/01/2020			BERSON (INCEN)	☐	☐		fermé toute l'année		Différence de facturation des vérifications : 1 dans la BOD et 0 dans le BL				DN	☒

Les articles associés et les articles éco contribution suivent sur les tablettes

Fiche ARTICLE

Article modification

Code article: **ALT42B**
 Désignation: **ALARME TYPE 4 2 BOUCLES**

☐ Désignation modifiable dans les pièces ☐ Article inactif

[Article précédent](#) [Article suivant](#) [Aller à l'article](#)

Général	Suite	Complément	Prix/tarifs	Achat	Historique des ventes	Comptes comptables
Utilisé par	Articles associés	Historique achat	Devis			
Composant	Désignation	Code Famille	Quantité	Numéro Ordre	Vente	Achat
AMPOUL	AMPOULE BAES	002	1,00	2	☒	☐
CENINC	CENTRALE INCENDIE	002	1,00	4	☐	☒
BA1212	BATTERIE 12 V 12 AH	002	1,00	5	☒	☐

Libellé

Code article: **ALT42B**

Désignation: **ALARME TYPE 4 2 BOUCLES**

Famille: **002**

Quantité: **1,00**

Prix unitaire: **300,00 €** Remise: **0,00 %** ☐ Gratuit

Prix net: **300,00 €**

Quantité livrée: **1** Montant ligne: **0,00 €**

Commentaire:

TVA

- ☒ Normale
- ☐ Réduite
- ☐ Exo

C1800175-1

Entête	Lignes	Document.	Comment.	Carte	Q4	Cont./Infos
Code article	Désignation	Quantité	Prix net	Tva	Montant	Livré
BA1240	BATTERIE 12 V 40 AH	10,00	150,00 € 1		1 500,00 €	
ALT42B	ALARME TYPE 4 2 BOUCLES	1,00	300,00 € 1		300,00 €	1,00
AMPOUL	AMPOULE BAES	1,00		1		1,00
BA1212	BATTERIE 12 V 12 AH	1,00	75,00 € 1		75,00 €	1,00

Eco contribution

Fiche ARTICLE

Article modification

Code article: **ROTEP6L**

Désignation: **EXTINCTEUR 6 LITRES EAU PULVERISE AB**

☐ Désignation modifiable dans les pièces ☐ Article inactif

[Article précédent](#) [Article suivant](#) [Aller à l'article](#)

Nomenclature	Articles associés	Historique achat	Devis
Général	Suite	Complément	Prix/tarifs

Famille: **001 Extincteurs**

TVA: **tva 20 %**

Unité:

Analytique:

Sous-famille:

TVA réduite possible: ☐

Cumul:

Fiche technique: **DocExemple.pdf**

☒ Gestion en stock ☐ Article divers ☐ Article remise ☐ Acheté ☐ Article Kit

☐ Pièce détachée ☐ Article texte ☐ Au tarif ☐ Non vendu

☒ Article installé ☐ Main oeuvre

☐ Article maintenance

Regr. pièces: **Remplacement**

Prix unitaire: **79,98 €** Date tarif:

Prix moyen pondéré: **39,00 €**

Prix de revient: **39,00 €**

Quantité en stock: **-12,0000**

Quantité mini: **0,0000**

Qté commande (client): **0,0000**

Qté en commande (fournisseur): **-20,0000**

☐ Non géré en précommande

Temps de maintenance: **00:00:00** Secondes: **0**

Marque: **ROT**

Coef PA/PV:

☐ Non commissionné

Code article eco contribution: **ECO** Prix eco contribution: **10,00 €**

Modele:

[Suggestions](#)

[Copie écran](#)

[Autorisations](#)

Libellé

Code article: **ROTEP6L**

Désignation: **EXTINCTEUR 6 LITRES EAU PULVERISE AB**

Famille: **001**

Quantité: **1,00**

Prix unitaire: **79,98 €** Remise: **0,00 %** ☐ Gratuit

Prix net: **79,98 €**

Quantité livrée: **1** Montant ligne: **0,00 €**

Commentaire:

TVA

☒ Normale

☐ Réduite

☐ Exo

C1900185-1

Entête

Lignes

Document.

Comment.

Carte

Cont./Infos

Code article

Désignation

Quantité

Prix net

Tva

Montant

Livré

BAC100

BAC A SABLE 100 L

1,00

52,00 € 1

52,00 €

PLAEVA

PLAN EVACUATION

2,00

180,00 € 1

360,00 €

DEPSC1

VACATION SECTEUR 1

1,00

25,00 € 1

25,00 €

ROTEP6L

EXTINCTEUR 6 LITRES EAU PULVERISI

1,00

79,98 € 1

79,98 €

1,00

ECO

Eco contribution

1,00

10,00 € 1

10,00 €

1,00

Les questionnaires

Nouveauté sur SI2A, ils sont modifiables sur la tablette et s'impriment sur le rapport tablette

Implantation modification

Code client: 20209 Raison Sociale: OCIP BROSSETTE MONTLUCON

Code implantation: 20209

Général	Détail	Détail articles	Tarif familles	Tarif articles	Texte / tablettes	Factures	Devis	Articles vendus
Localisation	Documents	Documents établis	Questionnaire					
Domaine	Code questionnaire	Type	Question	Réponse				
☒ GENERAL	GENAV	I	Comment était le site avant l'arrivée du technicien et de tout son matériel ?	ras				
☒ GENERAL	GENCO	I	Site conforme (O/N)	1				
☒ GENERAL	GENER	I	ERP (O/N)	1				
☒ GENERAL	GENHA	I	Code du l'habitation (O/N)	1				
☒ GENERAL	GENR4	I	R4 (O/N)	0				
☒ GENERAL	GENTR	I	Code du travail (O/N)	1				
☐ AL002	AL002		Dossier d'identité du SSI présent et mis à disposition par nos soins					
☐ AL003	AL003		Registre de sécurité mis à disposition et complété par nos soins ...					
☐ AL004	AL004		Personnes formées à l'exploitation du SSI					

Quand une implantation a un questionnaire, il y a une petite ampoule dans les boutons. Si le questionnaire n'est pas validé, il y a un message à la sortie.

Numero	Article	Empl.	Libelle emplacement	Année	Marque	Act.
1	RIA25B		ENTREE	2010		
2	RIA33A		ENTREE	2010		
3	RIA33B		ENTREE	2010		
4	RIA33A		2 etage	2016		

Questionnaire 49

☐ **Questionnaire validé**

Comment était le site avant l'arrivée du technicien et de tout son matériel encombrant

☐ **Site conforme (O/N)**
☐ **ERP (O/N)**
☐ **Code du l'habitation (O/N)**
☐ **R4 (O/N)**
☐ **Code du travail (O/N)**

Pièces détachées et main d'œuvre

Code	Désignation	Qté	
VEREX2	VERIFICATION EXTINCTEUR SUR ROUE	144,00	MO
SCELLES	SCELLES	541,00	PI
JOINT1	JOINT TORIQUE POUR TETE	288,00	PI
JOINT2	JOINT TORIQUE POUR TETE	144,00	PI
VQ06KG	VERIFICATION QINQUELLALE 6 KG	36,00	PI
VQ09KG	VERIFICATION QINQUELLALE 9 KG	36,00	PI
VQ45LI	VERIFICATION QINQUELLALE 45 LITRES	71,00	PI
VD09LI	VERIFICATION DECENNALE 9 LITRES	35,00	PI
ROTCO25K	EXTINCTEUR CO2 5 KG	35,00	PI
TROMB5	TROMBLON CO² 5 KG	35,00	PI

Comment était le site avant l'arrivée du technicien et de tout son matériel encombrant **ras**

Site conforme (O/N) **OUI NON**
ERP (O/N) **OUI NON**
Code du l'habitation (O/N) **OUI NON**
R4 (O/N) **OUI NON**
Code du travail (O/N) **OUI NON**

Implantation n° **20209**

Les cases à cochées sont traduites par des OUI NON rayés ou pas

Un agenda plus clair remplace l'ancien planning

Semaine 4					
	lun. 20 (jan.)	mar. 21	mer. 22	jeu. 23	ven. 24
01:00					
02:00					
03:00					
04:00					
05:00					
06:00					
07:00					
08:00		S.C.E.CHASSAGNE ELECTRICITE (999274/999274) 16 matériel(s) à vérifier			
09:00		22 ROUTE DE CLERMONT FERRAND			
10:00					
11:00					
12:00					
13:00					
14:00		ROBINET S.A. (49/10052) 4 matériel(s) à vérifier			
15:00		76 RUE DE LA SABOTERIE			
16:00					
17:00					
18:00					
19:00					
20:00					
21:00					

Divers

Passage du dernier rapport tablette trouvé

Blocage de la veille dans les écrans clés de SI2AM (pour éviter des problèmes lors de préparation de grosses implantations par exemple)

La tva réduite est gérée pour l'ajout de matériel et les tva spécifiques (rares) sont gérées au retour des tablettes et non sur les tablettes.

La gestion des paliers pour les articles de maintenances sont gérés (si le client n'a pas un prix spécifique)

Sur le rapport, la notion « ajouté ce jour » est rajoutée.

Après signature, le technicien s'il retourne en modification sur l'implantation peut

- Annuler la signature et tout modifier
- Modifier seulement le commentaire interne